

SIPEI

**ELIMINACIÓN DE
ARCHIVOS EN
MEDAS**

FEBRERO 2009

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS	4
2.1. DATOS MINUTALES	4
2.2. DATOS CINCOMINUTALES.....	5
2.3. DATOS DE PREDICCIÓN	6

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se va a especificar que archivos correspondientes al mes de febrero se eliminan y de donde se eliminan.

2. ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS

2.1. DATOS MINUTALES

De la carpeta **C:\medasapp\protocolos\prediccion \programas\x_medas** se eliminan los siguientes archivos correspondientes al mes de **febrero desde el día 09/02/2010 hasta el día 28/02/2010**:

- EmccHisMddmm.aa
- EmHisMddmm.aa
- InHisMddmm.aa
- MeHisMddmm.aa
- PredHisMddmm.aa
- ClasHisMddmm.aa

donde se utiliza la notación “dd”, “mm” y “aa” para los dos dígitos del día, mes y año, respectivamente.

Nota: En esta carpeta hay que borrar un total de 120 archivos
(6 archivos)*(20 días)=120 archivos

2.2. DATOS CINCOMINUTALES

De la carpeta **C:\medasapp\protocolos\prediccion\programas\x_nl** se eliminan los siguientes archivos correspondientes al mes de **febrero desde el día 09/02/2010 hasta el día 28/02/2010**:

- prd_ddmm.aa

donde se utiliza la notación “dd”, “mm” y “aa” para los dos dígitos del día, mes y año, respectivamente.

Nota: En esta carpeta hay que borrar un total de 20 archivos
(1 archivos)*(20 días)=20 archivos

2.3. DATOS DE PREDICCIÓN

De la carpeta **C:\medasapp\protocolos\prediccion\prediccion_nl** se eliminan los siguientes archivos correspondientes al mes de **febrero desde el día 09/02/2010 hasta el día 28/02/2010**:

- EmccHisMddmm.aa
- EmHisMddmm.aa
- InHisMddmm.aa
- MeHisMddmm.aa
- PredHisMddmm.aa
- ClasHisMddmm.aa
- prd_ddmm.aa

Nota: En esta carpeta hay que borrar un total de 20 archivos
(7 archivos)*(20 días)=140 archivos