

```

SAVE OUTFILE='F:\multivariante\trabajo multivariante suicidios\datos suicidios.sav'
/COMPRESSED.
CORRESPONDENCE TABLE=edad_sexo(1 34) BY suicidios(1 9)
/DIMENSIONS=2
/MEASURE=CHISQ
/STANDARDIZE=RCMEAN
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL
/PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS RPROFILES CPROFILES
/PLOT=NDIM(1,MAX) BIPLLOT(20) RPOINTS(20) CPOINTS(20).

```

Correspondencias

Notas

Resultados creados	02-jun-2009 19:53:45
Comentarios	
Entrada	Datos
	F:\multivariante\trabajo multivariante suicidios\datos suicidios.sav
	Conjunto de datos activo
	Conjunto_de_datos2
	Filtro
	<ninguno>
	Peso
	numero
	Segmentar archivo
	<ninguno>
	Núm. de filas del archivo de trabajo
	293
Sintaxis	
	CORRESPONDENCE
	TABLE=edad_sexo(1 34) BY
	suicidios(1 9)
	/DIMENSIONS=2
	/MEASURE=CHISQ
	/STANDARDIZE=RCMEAN
	/NORMALIZATION=SYMMETRICAL
	/PRINT=TABLE RPOINTS
	CPOINTS RPROFILES CPROFILES
	/PLOT=NDIM(1,MAX) BIPLLOT(20)
	RPOINTS(20) CPOINTS(20).
Recursos	Tiempo de procesador
	0:00:01.219
	Tiempo transcurrido
	0:00:01.218

[Conjunto_de_datos2] F:\multivariante\trabajo multivariante suicidios\datos suicidios.sav

Créditos

CORRESPONDENCE
 Version 1.1
 by
 Data Theory Scaling System Group (DTSS)
 Faculty of Social and Behavioral Sciences
 Leiden University, The Netherlands

Tabla de correspondencias

edad sexo	suicidios				
	veneno	gas de cocina	gas tóxico	ahorcamiento	ahogo
10-15 hombres	4	0	0	247	1
15-20 hombres	348	7	67	578	22
20-25 hombres	808	32	229	699	44
25-30 hombres	789	26	243	648	52
30-35 hombres	916	17	257	825	74
35-40 hombres	1118	27	313	1278	89
40-45 hombres	926	13	250	1273	89
45-50 hombres	855	9	203	1381	71
50-55 hombres	684	14	136	1282	87
55-60 hombres	502	6	77	972	49
60-65 hombres	516	5	74	1249	83
65-70 hombres	513	8	31	1360	75
70-75 hombres	425	5	21	1268	90
75-80 hombres	266	4	9	866	63
80-85 hombres	159	2	2	479	39
85-90 hombres	70	1	0	259	16
>90 hombres	18	0	1	76	4
10-15 mujeres	28	0	3	20	0
15-20 mujeres	353	2	11	81	6
20-25 mujeres	540	4	20	111	24
25-30 mujeres	454	6	27	125	33
30-35 mujeres	530	2	29	178	42
35-40 mujeres	688	5	44	272	64
40-45 mujeres	566	4	24	343	76
45-50 mujeres	716	6	24	447	94
50-55 mujeres	942	7	26	691	184
55-60 mujeres	723	3	14	527	163
60-65 mujeres	820	8	8	702	245
65-70 mujeres	740	8	4	785	271
70-75 mujeres	624	6	4	610	244
75-80 mujeres	495	8	1	420	161
80-85 mujeres	292	3	2	223	78
85-90 mujeres	113	4	0	83	14
>90 mujeres	24	1	0	19	4
Margen activo	17565	253	2154	20377	2651

Tabla de correspondencias

edad sexo	suicidios				
	pistola	cuchillo	salto	otros	Margen activo
10-15 hombres	17	1	6	9	285
15-20 hombres	179	11	74	175	1461
20-25 hombres	316	35	109	289	2561
25-30 hombres	268	38	109	226	2399
30-35 hombres	291	52	123	281	2836
35-40 hombres	299	53	78	198	3453
40-45 hombres	299	53	78	198	3179
45-50 hombres	347	68	103	190	3227
50-55 hombres	229	62	63	146	2703
55-60 hombres	151	46	66	77	1946
60-65 hombres	162	52	92	122	2355
65-70 hombres	164	56	115	95	2417
70-75 hombres	121	44	119	82	2175
75-80 hombres	78	30	79	34	1429
80-85 hombres	18	18	46	19	782
85-90 hombres	10	9	18	10	393
>90 hombres	2	4	6	2	113
10-15 mujeres	1	0	10	6	68
15-20 mujeres	15	2	43	47	560
20-25 mujeres	9	9	78	67	862
25-30 mujeres	26	7	86	75	839
30-35 mujeres	14	20	92	78	985
35-40 mujeres	24	14	98	110	1319
40-45 mujeres	18	22	103	86	1242
45-50 mujeres	13	21	95	88	1504
50-55 mujeres	21	37	129	131	2168
55-60 mujeres	14	30	92	92	1658
60-65 mujeres	11	35	140	114	2083
65-70 mujeres	4	38	156	90	2096
70-75 mujeres	1	27	129	46	1691
75-80 mujeres	2	29	129	35	1280
80-85 mujeres	0	10	84	23	715
85-90 mujeres	0	6	34	2	256
>90 mujeres	0	2	7	0	57
Margen activo	3124	941	2789	3243	53097

Perfiles de fila

edad sexo	suicidios				
	veneno	gas de cocina	gas tóxico	ahorcamiento	ahogo
10-15 hombres	,014	,000	,000	,867	,004
15-20 hombres	,238	,005	,046	,396	,015
20-25 hombres	,316	,012	,089	,273	,017
25-30 hombres	,329	,011	,101	,270	,022
30-35 hombres	,323	,006	,091	,291	,026
35-40 hombres	,324	,008	,091	,370	,026
40-45 hombres	,291	,004	,079	,400	,028
45-50 hombres	,265	,003	,063	,428	,022
50-55 hombres	,253	,005	,050	,474	,032
55-60 hombres	,258	,003	,040	,499	,025
60-65 hombres	,219	,002	,031	,530	,035
65-70 hombres	,212	,003	,013	,563	,031
70-75 hombres	,195	,002	,010	,583	,041
75-80 hombres	,186	,003	,006	,606	,044
80-85 hombres	,203	,003	,003	,613	,050
85-90 hombres	,178	,003	,000	,659	,041
>90 hombres	,159	,000	,009	,673	,035
10-15 mujeres	,412	,000	,044	,294	,000
15-20 mujeres	,630	,004	,020	,145	,011
20-25 mujeres	,626	,005	,023	,129	,028
25-30 mujeres	,541	,007	,032	,149	,039
30-35 mujeres	,538	,002	,029	,181	,043
35-40 mujeres	,522	,004	,033	,206	,049
40-45 mujeres	,456	,003	,019	,276	,061
45-50 mujeres	,476	,004	,016	,297	,063
50-55 mujeres	,435	,003	,012	,319	,085
55-60 mujeres	,436	,002	,008	,318	,098
60-65 mujeres	,394	,004	,004	,337	,118
65-70 mujeres	,353	,004	,002	,375	,129
70-75 mujeres	,369	,004	,002	,361	,144
75-80 mujeres	,387	,006	,001	,328	,126
80-85 mujeres	,408	,004	,003	,312	,109
85-90 mujeres	,441	,016	,000	,324	,055
>90 mujeres	,421	,018	,000	,333	,070
Masa	,331	,005	,041	,384	,050

Perfiles de fila

edad sexo	suicidios				
	pistola	cuchillo	salto	otros	Margen activo
10-15 hombres	,060	,004	,021	,032	1,000
15-20 hombres	,123	,008	,051	,120	1,000
20-25 hombres	,123	,014	,043	,113	1,000
25-30 hombres	,112	,016	,045	,094	1,000
30-35 hombres	,103	,018	,043	,099	1,000
35-40 hombres	,087	,015	,023	,057	1,000
40-45 hombres	,094	,017	,025	,062	1,000
45-50 hombres	,108	,021	,032	,059	1,000
50-55 hombres	,085	,023	,023	,054	1,000
55-60 hombres	,078	,024	,034	,040	1,000
60-65 hombres	,069	,022	,039	,052	1,000
65-70 hombres	,068	,023	,048	,039	1,000
70-75 hombres	,056	,020	,055	,038	1,000
75-80 hombres	,055	,021	,055	,024	1,000
80-85 hombres	,023	,023	,059	,024	1,000
85-90 hombres	,025	,023	,046	,025	1,000
>90 hombres	,018	,035	,053	,018	1,000
10-15 mujeres	,015	,000	,147	,088	1,000
15-20 mujeres	,027	,004	,077	,084	1,000
20-25 mujeres	,010	,010	,090	,078	1,000
25-30 mujeres	,031	,008	,103	,089	1,000
30-35 mujeres	,014	,020	,093	,079	1,000
35-40 mujeres	,018	,011	,074	,083	1,000
40-45 mujeres	,014	,018	,083	,069	1,000
45-50 mujeres	,009	,014	,063	,059	1,000
50-55 mujeres	,010	,017	,060	,060	1,000
55-60 mujeres	,008	,018	,055	,055	1,000
60-65 mujeres	,005	,017	,067	,055	1,000
65-70 mujeres	,002	,018	,074	,043	1,000
70-75 mujeres	,001	,016	,076	,027	1,000
75-80 mujeres	,002	,023	,101	,027	1,000
80-85 mujeres	,000	,014	,117	,032	1,000
85-90 mujeres	,000	,023	,133	,008	1,000
>90 mujeres	,000	,035	,123	,000	1,000
Masa	,059	,018	,053	,061	

Perfiles de columna

edad sexo	suicidios				
	veneno	gas de cocina	gas tóxico	ahorcamiento	ahogo
10-15 hombres	,000	,000	,000	,012	,000
15-20 hombres	,020	,028	,031	,028	,008
20-25 hombres	,046	,126	,106	,034	,017
25-30 hombres	,045	,103	,113	,032	,020
30-35 hombres	,052	,067	,119	,040	,028
35-40 hombres	,064	,107	,145	,063	,034
40-45 hombres	,053	,051	,116	,062	,034
45-50 hombres	,049	,036	,094	,068	,027
50-55 hombres	,039	,055	,063	,063	,033
55-60 hombres	,029	,024	,036	,048	,018
60-65 hombres	,029	,020	,034	,061	,031
65-70 hombres	,029	,032	,014	,067	,028
70-75 hombres	,024	,020	,010	,062	,034
75-80 hombres	,015	,016	,004	,042	,024
80-85 hombres	,009	,008	,001	,024	,015
85-90 hombres	,004	,004	,000	,013	,006
>90 hombres	,001	,000	,000	,004	,002
10-15 mujeres	,002	,000	,001	,001	,000
15-20 mujeres	,020	,008	,005	,004	,002
20-25 mujeres	,031	,016	,009	,005	,009
25-30 mujeres	,026	,024	,013	,006	,012
30-35 mujeres	,030	,008	,013	,009	,016
35-40 mujeres	,039	,020	,020	,013	,024
40-45 mujeres	,032	,016	,011	,017	,029
45-50 mujeres	,041	,024	,011	,022	,035
50-55 mujeres	,054	,028	,012	,034	,069
55-60 mujeres	,041	,012	,006	,026	,061
60-65 mujeres	,047	,032	,004	,034	,092
65-70 mujeres	,042	,032	,002	,039	,102
70-75 mujeres	,036	,024	,002	,030	,092
75-80 mujeres	,028	,032	,000	,021	,061
80-85 mujeres	,017	,012	,001	,011	,029
85-90 mujeres	,006	,016	,000	,004	,005
>90 mujeres	,001	,004	,000	,001	,002
Margen activo	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Perfiles de columna

edad sexo	suicidios				
	pistola	cuchillo	salto	otros	Masa
10-15 hombres	,005	,001	,002	,003	,005
15-20 hombres	,057	,012	,027	,054	,028
20-25 hombres	,101	,037	,039	,089	,048
25-30 hombres	,086	,040	,039	,070	,045
30-35 hombres	,093	,055	,044	,087	,053
35-40 hombres	,096	,056	,028	,061	,065
40-45 hombres	,096	,056	,028	,061	,060
45-50 hombres	,111	,072	,037	,059	,061
50-55 hombres	,073	,066	,023	,045	,051
55-60 hombres	,048	,049	,024	,024	,037
60-65 hombres	,052	,055	,033	,038	,044
65-70 hombres	,052	,060	,041	,029	,046
70-75 hombres	,039	,047	,043	,025	,041
75-80 hombres	,025	,032	,028	,010	,027
80-85 hombres	,006	,019	,016	,006	,015
85-90 hombres	,003	,010	,006	,003	,007
>90 hombres	,001	,004	,002	,001	,002
10-15 mujeres	,000	,000	,004	,002	,001
15-20 mujeres	,005	,002	,015	,014	,011
20-25 mujeres	,003	,010	,028	,021	,016
25-30 mujeres	,008	,007	,031	,023	,016
30-35 mujeres	,004	,021	,033	,024	,019
35-40 mujeres	,008	,015	,035	,034	,025
40-45 mujeres	,006	,023	,037	,027	,023
45-50 mujeres	,004	,022	,034	,027	,028
50-55 mujeres	,007	,039	,046	,040	,041
55-60 mujeres	,004	,032	,033	,028	,031
60-65 mujeres	,004	,037	,050	,035	,039
65-70 mujeres	,001	,040	,056	,028	,039
70-75 mujeres	,000	,029	,046	,014	,032
75-80 mujeres	,001	,031	,046	,011	,024
80-85 mujeres	,000	,011	,030	,007	,013
85-90 mujeres	,000	,006	,012	,001	,005
>90 mujeres	,000	,002	,003	,000	,001
Margen activo	1,000	1,000	1,000	1,000	

Resumen

Dimensión	Valor propio	Inercia	Chi-cuadrado	Sig.	Proporción de inercia	
					Explicada	Acumulada
1	,313	,098	10054,111	,000 ^a	,519	,519
2	,267	,071			,376	,895
3	,101	,010			,054	,949
4	,071	,005			,026	,975
5	,051	,003			,014	,989
6	,031	,001			,005	,994
7	,025	,001			,003	,997
8	,023	,001			,003	1,000
Total		,189			1,000	1,000

a. 264 grados de libertad

Resumen

Dimensión	Confianza para el Valor propio	
	Desviación típica	Correlación
		2
1	,004	,009
2	,004	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total		

Examen de los puntos de fila^a

edad sexo	Masa	Puntuación en la dimensión		Inercia
		1	2	
10-15 hombres	,005	-1,058	1,511	,006
15-20 hombres	,028	-,549	-,244	,005
20-25 hombres	,048	-,457	-,773	,012
25-30 hombres	,045	-,397	-,760	,010
30-35 hombres	,053	-,350	-,634	,008
35-40 hombres	,065	-,399	-,350	,007
40-45 hombres	,060	-,459	-,207	,005
45-50 hombres	,061	-,533	-,071	,006
50-55 hombres	,051	-,460	,165	,004
55-60 hombres	,037	-,411	,301	,003
60-65 hombres	,044	-,403	,456	,005
65-70 hombres	,046	-,378	,635	,007
70-75 hombres	,041	-,316	,762	,008
75-80 hombres	,027	-,324	,877	,007
80-85 hombres	,015	-,149	,962	,004
85-90 hombres	,007	-,296	1,069	,003
>90 hombres	,002	-,337	1,126	,001
10-15 mujeres	,001	,406	-,375	,000
15-20 mujeres	,011	,802	-,849	,005
20-25 mujeres	,016	,949	-,801	,009
25-30 mujeres	,016	,753	-,745	,006
30-35 mujeres	,019	,782	-,575	,006
35-40 mujeres	,025	,682	-,545	,006
40-45 mujeres	,023	,632	-,180	,003
45-50 mujeres	,028	,641	-,116	,004
50-55 mujeres	,041	,629	,042	,005
55-60 mujeres	,031	,686	,102	,005
60-65 mujeres	,039	,718	,258	,008
65-70 mujeres	,039	,695	,456	,009
70-75 mujeres	,032	,799	,480	,010
75-80 mujeres	,024	,848	,362	,007
80-85 mujeres	,013	,880	,248	,004
85-90 mujeres	,005	,778	,172	,002
>90 mujeres	,001	,765	,274	,000
Total activo	1,000			,189

a. Normalización Simétrica

Examen de los puntos de fila^a

edad sexo	Contribución				
	De los puntos a la inercia de la dimensión		De la dimensión a la inercia del punto		
	1	2	1	2	Total
10-15 hombres	,019	,046	,336	,584	,920
15-20 hombres	,026	,006	,518	,087	,605
20-25 hombres	,032	,108	,270	,655	,925
25-30 hombres	,023	,098	,230	,717	,947
30-35 hombres	,021	,080	,250	,696	,946
35-40 hombres	,033	,030	,468	,306	,773
40-45 hombres	,040	,010	,760	,131	,891
45-50 hombres	,055	,001	,927	,014	,941
50-55 hombres	,034	,005	,845	,093	,938
55-60 hombres	,020	,012	,617	,281	,898
60-65 hombres	,023	,035	,467	,509	,976
65-70 hombres	,021	,069	,273	,658	,931
70-75 hombres	,013	,089	,161	,796	,957
75-80 hombres	,009	,078	,134	,834	,968
80-85 hombres	,001	,051	,026	,920	,946
85-90 hombres	,002	,032	,077	,863	,940
>90 hombres	,001	,010	,085	,811	,896
10-15 mujeres	,001	,001	,157	,114	,272
15-20 mujeres	,022	,028	,395	,377	,772
20-25 mujeres	,047	,039	,537	,326	,863
25-30 mujeres	,029	,033	,492	,411	,902
30-35 mujeres	,036	,023	,609	,281	,890
35-40 mujeres	,037	,028	,603	,327	,931
40-45 mujeres	,030	,003	,873	,060	,932
45-50 mujeres	,037	,001	,872	,024	,896
50-55 mujeres	,052	,000	,949	,004	,952
55-60 mujeres	,047	,001	,907	,017	,924
60-65 mujeres	,064	,010	,822	,090	,912
65-70 mujeres	,061	,031	,646	,237	,883
70-75 mujeres	,065	,027	,650	,200	,850
75-80 mujeres	,055	,012	,771	,119	,890
80-85 mujeres	,033	,003	,836	,056	,892
85-90 mujeres	,009	,001	,555	,023	,578
>90 mujeres	,002	,000	,532	,058	,590
Total activo	1,000	1,000			

a. Normalización Simétrica

Examen de los puntos columna^a

suicidios	Masa	Puntuación en la dimensión		Inercia	Contribución	
		1	2		De los puntos a la inercia de la dimensión	
					1	2
veneno	,331	,473	-,342	,035	,236	,145
gas de cocina	,005	-,209	-,723	,002	,001	,009
gas tóxico	,041	-,962	-1,175	,029	,120	,210
ahorcamiento	,384	-,324	,528	,042	,129	,402
ahogo	,050	1,043	,559	,028	,173	,058
pistola	,059	-1,176	-,535	,031	,260	,063
cuchillo	,018	-,114	,275	,001	,001	,005
salto	,053	,680	,037	,011	,077	,000
otros	,061	-,137	-,687	,011	,004	,108
Total activo	1,000			,189	1,000	1,000

a. Normalización Simétrica


Examen de los puntos columna^a

suicidios	Contribución		
	De la dimensión a la inercia del punto		
	1	2	Total
veneno	,661	,294	,954
gas de cocina	,038	,381	,418
gas tóxico	,401	,510	,911
ahorcamiento	,304	,687	,992
ahogo	,604	,148	,752
pistola	,821	,145	,966
cuchillo	,061	,307	,369
salto	,714	,002	,716
otros	,034	,727	,761
Total activo			

a. Normalización Simétrica


Puntos de fila para edad_sexo

Simétrica Normalización




Puntos de columna para suicidios

Simétrica Normalización



Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización



>Advertencia # 3211

>En al menos un caso, el valor de la variable de ponderación era cero, negativa

>o faltaba. Estos casos no son visibles para procedimientos estadísticos y

>gráficos que necesiten casos ponderados positivamente, pero permanecen en el

>archivo y se procesan mediante unidades no

>estadísticas como LIST y SAVE.

CORRESPONDENCE TABLE=edad_sexo(1 34) BY suicidios(1 9)

/DIMENSIONS=3

/MEASURE=CHISQ

/STANDARDIZE=RCMEAN

/NORMALIZATION=SYMMETRICAL

/PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS RPROFILES CPROFILES

/PLOT=NDIM(1,MAX) BIPLLOT(20) RPOINTS(20) CPOINTS(20).

Correspondencias

Notas

Resultados creados	02-jun-2009 19:55:22	
Comentarios		
Entrada	Datos	F:\multivariante\trabajo multivariante suicidios\datos suicidios.sav
	Conjunto de datos activo	Conjunto_de_datos2
	Filtro	<ninguno>
	Peso	numero
	Segmentar archivo	<ninguno>
	Núm. de filas del archivo de trabajo	293
Sintaxis	CORRESPONDENCE TABLE=edad_sexo(1 34) BY suicidios(1 9) /DIMENSIONS=3 /MEASURE=CHISQ /STANDARDIZE=RCMEAN /NORMALIZATION=SYMMETRICAL /PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS RPROFILES CPROFILES /PLOT=NDIM(1,MAX) BILOT(20) RPOINTS(20) CPOINTS(20).	
Recursos	Tiempo de procesador	0:00:02.250
	Tiempo transcurrido	0:00:02.282

[Conjunto_de_datos2] F:\multivariante\trabajo multivariante suicidios\datos suicidios.sav

Créditos

CORRESPONDENCE
Version 1.1
by
Data Theory Scaling System Group (DTSS)
Faculty of Social and Behavioral Sciences
Leiden University, The Netherlands

Tabla de correspondencias

edad sexo	suicidios				
	veneno	gas de cocina	gas tóxico	ahorcamiento	ahogo
10-15 hombres	4	0	0	247	1
15-20 hombres	348	7	67	578	22
20-25 hombres	808	32	229	699	44
25-30 hombres	789	26	243	648	52
30-35 hombres	916	17	257	825	74
35-40 hombres	1118	27	313	1278	89
40-45 hombres	926	13	250	1273	89
45-50 hombres	855	9	203	1381	71
50-55 hombres	684	14	136	1282	87
55-60 hombres	502	6	77	972	49
60-65 hombres	516	5	74	1249	83
65-70 hombres	513	8	31	1360	75
70-75 hombres	425	5	21	1268	90
75-80 hombres	266	4	9	866	63
80-85 hombres	159	2	2	479	39
85-90 hombres	70	1	0	259	16
>90 hombres	18	0	1	76	4
10-15 mujeres	28	0	3	20	0
15-20 mujeres	353	2	11	81	6
20-25 mujeres	540	4	20	111	24
25-30 mujeres	454	6	27	125	33
30-35 mujeres	530	2	29	178	42
35-40 mujeres	688	5	44	272	64
40-45 mujeres	566	4	24	343	76
45-50 mujeres	716	6	24	447	94
50-55 mujeres	942	7	26	691	184
55-60 mujeres	723	3	14	527	163
60-65 mujeres	820	8	8	702	245
65-70 mujeres	740	8	4	785	271
70-75 mujeres	624	6	4	610	244
75-80 mujeres	495	8	1	420	161
80-85 mujeres	292	3	2	223	78
85-90 mujeres	113	4	0	83	14
>90 mujeres	24	1	0	19	4
Margen activo	17565	253	2154	20377	2651

Tabla de correspondencias

edad sexo	suicidios				
	pistola	cuchillo	salto	otros	Margen activo
10-15 hombres	17	1	6	9	285
15-20 hombres	179	11	74	175	1461
20-25 hombres	316	35	109	289	2561
25-30 hombres	268	38	109	226	2399
30-35 hombres	291	52	123	281	2836
35-40 hombres	299	53	78	198	3453
40-45 hombres	299	53	78	198	3179
45-50 hombres	347	68	103	190	3227
50-55 hombres	229	62	63	146	2703
55-60 hombres	151	46	66	77	1946
60-65 hombres	162	52	92	122	2355
65-70 hombres	164	56	115	95	2417
70-75 hombres	121	44	119	82	2175
75-80 hombres	78	30	79	34	1429
80-85 hombres	18	18	46	19	782
85-90 hombres	10	9	18	10	393
>90 hombres	2	4	6	2	113
10-15 mujeres	1	0	10	6	68
15-20 mujeres	15	2	43	47	560
20-25 mujeres	9	9	78	67	862
25-30 mujeres	26	7	86	75	839
30-35 mujeres	14	20	92	78	985
35-40 mujeres	24	14	98	110	1319
40-45 mujeres	18	22	103	86	1242
45-50 mujeres	13	21	95	88	1504
50-55 mujeres	21	37	129	131	2168
55-60 mujeres	14	30	92	92	1658
60-65 mujeres	11	35	140	114	2083
65-70 mujeres	4	38	156	90	2096
70-75 mujeres	1	27	129	46	1691
75-80 mujeres	2	29	129	35	1280
80-85 mujeres	0	10	84	23	715
85-90 mujeres	0	6	34	2	256
>90 mujeres	0	2	7	0	57
Margen activo	3124	941	2789	3243	53097

Perfiles de fila

edad sexo	suicidios				
	veneno	gas de cocina	gas tóxico	ahorcamiento	ahogo
10-15 hombres	,014	,000	,000	,867	,004
15-20 hombres	,238	,005	,046	,396	,015
20-25 hombres	,316	,012	,089	,273	,017
25-30 hombres	,329	,011	,101	,270	,022
30-35 hombres	,323	,006	,091	,291	,026
35-40 hombres	,324	,008	,091	,370	,026
40-45 hombres	,291	,004	,079	,400	,028
45-50 hombres	,265	,003	,063	,428	,022
50-55 hombres	,253	,005	,050	,474	,032
55-60 hombres	,258	,003	,040	,499	,025
60-65 hombres	,219	,002	,031	,530	,035
65-70 hombres	,212	,003	,013	,563	,031
70-75 hombres	,195	,002	,010	,583	,041
75-80 hombres	,186	,003	,006	,606	,044
80-85 hombres	,203	,003	,003	,613	,050
85-90 hombres	,178	,003	,000	,659	,041
>90 hombres	,159	,000	,009	,673	,035
10-15 mujeres	,412	,000	,044	,294	,000
15-20 mujeres	,630	,004	,020	,145	,011
20-25 mujeres	,626	,005	,023	,129	,028
25-30 mujeres	,541	,007	,032	,149	,039
30-35 mujeres	,538	,002	,029	,181	,043
35-40 mujeres	,522	,004	,033	,206	,049
40-45 mujeres	,456	,003	,019	,276	,061
45-50 mujeres	,476	,004	,016	,297	,063
50-55 mujeres	,435	,003	,012	,319	,085
55-60 mujeres	,436	,002	,008	,318	,098
60-65 mujeres	,394	,004	,004	,337	,118
65-70 mujeres	,353	,004	,002	,375	,129
70-75 mujeres	,369	,004	,002	,361	,144
75-80 mujeres	,387	,006	,001	,328	,126
80-85 mujeres	,408	,004	,003	,312	,109
85-90 mujeres	,441	,016	,000	,324	,055
>90 mujeres	,421	,018	,000	,333	,070
Masa	,331	,005	,041	,384	,050

Perfiles de fila

edad sexo	suicidios				
	pistola	cuchillo	salto	otros	Margen activo
10-15 hombres	,060	,004	,021	,032	1,000
15-20 hombres	,123	,008	,051	,120	1,000
20-25 hombres	,123	,014	,043	,113	1,000
25-30 hombres	,112	,016	,045	,094	1,000
30-35 hombres	,103	,018	,043	,099	1,000
35-40 hombres	,087	,015	,023	,057	1,000
40-45 hombres	,094	,017	,025	,062	1,000
45-50 hombres	,108	,021	,032	,059	1,000
50-55 hombres	,085	,023	,023	,054	1,000
55-60 hombres	,078	,024	,034	,040	1,000
60-65 hombres	,069	,022	,039	,052	1,000
65-70 hombres	,068	,023	,048	,039	1,000
70-75 hombres	,056	,020	,055	,038	1,000
75-80 hombres	,055	,021	,055	,024	1,000
80-85 hombres	,023	,023	,059	,024	1,000
85-90 hombres	,025	,023	,046	,025	1,000
>90 hombres	,018	,035	,053	,018	1,000
10-15 mujeres	,015	,000	,147	,088	1,000
15-20 mujeres	,027	,004	,077	,084	1,000
20-25 mujeres	,010	,010	,090	,078	1,000
25-30 mujeres	,031	,008	,103	,089	1,000
30-35 mujeres	,014	,020	,093	,079	1,000
35-40 mujeres	,018	,011	,074	,083	1,000
40-45 mujeres	,014	,018	,083	,069	1,000
45-50 mujeres	,009	,014	,063	,059	1,000
50-55 mujeres	,010	,017	,060	,060	1,000
55-60 mujeres	,008	,018	,055	,055	1,000
60-65 mujeres	,005	,017	,067	,055	1,000
65-70 mujeres	,002	,018	,074	,043	1,000
70-75 mujeres	,001	,016	,076	,027	1,000
75-80 mujeres	,002	,023	,101	,027	1,000
80-85 mujeres	,000	,014	,117	,032	1,000
85-90 mujeres	,000	,023	,133	,008	1,000
>90 mujeres	,000	,035	,123	,000	1,000
Masa	,059	,018	,053	,061	

Perfiles de columna

edad sexo	suicidios				
	veneno	gas de cocina	gas tóxico	ahorcamiento	ahogo
10-15 hombres	,000	,000	,000	,012	,000
15-20 hombres	,020	,028	,031	,028	,008
20-25 hombres	,046	,126	,106	,034	,017
25-30 hombres	,045	,103	,113	,032	,020
30-35 hombres	,052	,067	,119	,040	,028
35-40 hombres	,064	,107	,145	,063	,034
40-45 hombres	,053	,051	,116	,062	,034
45-50 hombres	,049	,036	,094	,068	,027
50-55 hombres	,039	,055	,063	,063	,033
55-60 hombres	,029	,024	,036	,048	,018
60-65 hombres	,029	,020	,034	,061	,031
65-70 hombres	,029	,032	,014	,067	,028
70-75 hombres	,024	,020	,010	,062	,034
75-80 hombres	,015	,016	,004	,042	,024
80-85 hombres	,009	,008	,001	,024	,015
85-90 hombres	,004	,004	,000	,013	,006
>90 hombres	,001	,000	,000	,004	,002
10-15 mujeres	,002	,000	,001	,001	,000
15-20 mujeres	,020	,008	,005	,004	,002
20-25 mujeres	,031	,016	,009	,005	,009
25-30 mujeres	,026	,024	,013	,006	,012
30-35 mujeres	,030	,008	,013	,009	,016
35-40 mujeres	,039	,020	,020	,013	,024
40-45 mujeres	,032	,016	,011	,017	,029
45-50 mujeres	,041	,024	,011	,022	,035
50-55 mujeres	,054	,028	,012	,034	,069
55-60 mujeres	,041	,012	,006	,026	,061
60-65 mujeres	,047	,032	,004	,034	,092
65-70 mujeres	,042	,032	,002	,039	,102
70-75 mujeres	,036	,024	,002	,030	,092
75-80 mujeres	,028	,032	,000	,021	,061
80-85 mujeres	,017	,012	,001	,011	,029
85-90 mujeres	,006	,016	,000	,004	,005
>90 mujeres	,001	,004	,000	,001	,002
Margen activo	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Perfiles de columna

edad sexo	suicidios				
	pistola	cuchillo	salto	otros	Masa
10-15 hombres	,005	,001	,002	,003	,005
15-20 hombres	,057	,012	,027	,054	,028
20-25 hombres	,101	,037	,039	,089	,048
25-30 hombres	,086	,040	,039	,070	,045
30-35 hombres	,093	,055	,044	,087	,053
35-40 hombres	,096	,056	,028	,061	,065
40-45 hombres	,096	,056	,028	,061	,060
45-50 hombres	,111	,072	,037	,059	,061
50-55 hombres	,073	,066	,023	,045	,051
55-60 hombres	,048	,049	,024	,024	,037
60-65 hombres	,052	,055	,033	,038	,044
65-70 hombres	,052	,060	,041	,029	,046
70-75 hombres	,039	,047	,043	,025	,041
75-80 hombres	,025	,032	,028	,010	,027
80-85 hombres	,006	,019	,016	,006	,015
85-90 hombres	,003	,010	,006	,003	,007
>90 hombres	,001	,004	,002	,001	,002
10-15 mujeres	,000	,000	,004	,002	,001
15-20 mujeres	,005	,002	,015	,014	,011
20-25 mujeres	,003	,010	,028	,021	,016
25-30 mujeres	,008	,007	,031	,023	,016
30-35 mujeres	,004	,021	,033	,024	,019
35-40 mujeres	,008	,015	,035	,034	,025
40-45 mujeres	,006	,023	,037	,027	,023
45-50 mujeres	,004	,022	,034	,027	,028
50-55 mujeres	,007	,039	,046	,040	,041
55-60 mujeres	,004	,032	,033	,028	,031
60-65 mujeres	,004	,037	,050	,035	,039
65-70 mujeres	,001	,040	,056	,028	,039
70-75 mujeres	,000	,029	,046	,014	,032
75-80 mujeres	,001	,031	,046	,011	,024
80-85 mujeres	,000	,011	,030	,007	,013
85-90 mujeres	,000	,006	,012	,001	,005
>90 mujeres	,000	,002	,003	,000	,001
Margen activo	1,000	1,000	1,000	1,000	

Resumen

Dimensión	Valor propio	Inercia	Chi-cuadrado	Sig.	Proporción de inercia	
					Explicada	Acumulada
1	,313	,098	10054,111	,000 ^a	,519	,519
2	,267	,071			,376	,895
3	,101	,010			,054	,949
4	,071	,005			,026	,975
5	,051	,003			,014	,989
6	,031	,001			,005	,994
7	,025	,001			,003	,997
8	,023	,001			,003	1,000
Total		,189			1,000	1,000

a. 264 grados de libertad

Resumen

Dimensión	Confianza para el Valor propio		
	Desviación típica	Correlación	
		2	3
1	,004	,009	,232
2	,004		,152
3	,004		
4			
5			
6			
7			
8			
Total			

Examen de los puntos de fila^a

edad sexo	Masa	Puntuación en la dimensión			Inercia
		1	2	3	
10-15 hombres	,005	-1,058	1,511	,606	,006
15-20 hombres	,028	-,549	-,244	,146	,005
20-25 hombres	,048	-,457	-,773	-,184	,012
25-30 hombres	,045	-,397	-,760	-,261	,010
30-35 hombres	,053	-,350	-,634	-,203	,008
35-40 hombres	,065	-,399	-,350	-,181	,007
40-45 hombres	,060	-,459	-,207	-,151	,005
45-50 hombres	,061	-,533	-,071	-,014	,006
50-55 hombres	,051	-,460	,165	-,035	,004
55-60 hombres	,037	-,411	,301	,182	,003
60-65 hombres	,044	-,403	,456	,117	,005
65-70 hombres	,046	-,378	,635	,301	,007
70-75 hombres	,041	-,316	,762	,237	,008
75-80 hombres	,027	-,324	,877	,223	,007
80-85 hombres	,015	-,149	,962	,278	,004
85-90 hombres	,007	-,296	1,069	,361	,003
>90 hombres	,002	-,337	1,126	,380	,001
10-15 mujeres	,001	,406	-,375	,982	,000
15-20 mujeres	,011	,802	-,849	1,019	,005
20-25 mujeres	,016	,949	-,801	,828	,009
25-30 mujeres	,016	,753	-,745	,505	,006
30-35 mujeres	,019	,782	-,575	,524	,006
35-40 mujeres	,025	,682	-,545	,374	,006
40-45 mujeres	,023	,632	-,180	,279	,003
45-50 mujeres	,028	,641	-,116	,291	,004
50-55 mujeres	,041	,629	,042	-,003	,005
55-60 mujeres	,031	,686	,102	-,139	,005
60-65 mujeres	,039	,718	,258	-,363	,008
65-70 mujeres	,039	,695	,456	-,505	,009
70-75 mujeres	,032	,799	,480	-,664	,010
75-80 mujeres	,024	,848	,362	-,401	,007
80-85 mujeres	,013	,880	,248	-,132	,004
85-90 mujeres	,005	,778	,172	,533	,002
>90 mujeres	,001	,765	,274	,279	,000
Total activo	1,000				,189

a. Normalización Simétrica

Examen de los puntos de fila^a

edad sexo	Contribución				
	De los puntos a la inercia de la dimensión			De la dimensión a la inercia del punto	
	1	2	3	1	2
10-15 hombres	,019	,046	,020	,336	,584
15-20 hombres	,026	,006	,006	,518	,087
20-25 hombres	,032	,108	,016	,270	,655
25-30 hombres	,023	,098	,031	,230	,717
30-35 hombres	,021	,080	,022	,250	,696
35-40 hombres	,033	,030	,021	,468	,306
40-45 hombres	,040	,010	,014	,760	,131
45-50 hombres	,055	,001	,000	,927	,014
50-55 hombres	,034	,005	,001	,845	,093
55-60 hombres	,020	,012	,012	,617	,281
60-65 hombres	,023	,035	,006	,467	,509
65-70 hombres	,021	,069	,041	,273	,658
70-75 hombres	,013	,089	,023	,161	,796
75-80 hombres	,009	,078	,013	,134	,834
80-85 hombres	,001	,051	,011	,026	,920
85-90 hombres	,002	,032	,010	,077	,863
>90 hombres	,001	,010	,003	,085	,811
10-15 mujeres	,001	,001	,012	,157	,114
15-20 mujeres	,022	,028	,109	,395	,377
20-25 mujeres	,047	,039	,111	,537	,326
25-30 mujeres	,029	,033	,040	,492	,411
30-35 mujeres	,036	,023	,051	,609	,281
35-40 mujeres	,037	,028	,035	,603	,327
40-45 mujeres	,030	,003	,018	,873	,060
45-50 mujeres	,037	,001	,024	,872	,024
50-55 mujeres	,052	,000	,000	,949	,004
55-60 mujeres	,047	,001	,006	,907	,017
60-65 mujeres	,064	,010	,051	,822	,090
65-70 mujeres	,061	,031	,100	,646	,237
70-75 mujeres	,065	,027	,139	,650	,200
75-80 mujeres	,055	,012	,038	,771	,119
80-85 mujeres	,033	,003	,002	,836	,056
85-90 mujeres	,009	,001	,014	,555	,023
>90 mujeres	,002	,000	,001	,532	,058
Total activo	1,000	1,000	1,000		

a. Normalización Simétrica

Examen de los puntos de fila^a

edad sexo	Contribución	
	De la dimensión a la inercia del punto	
	3	Total
10-15 hombres	,035	,955
15-20 hombres	,012	,617
20-25 hombres	,014	,939
25-30 hombres	,032	,979
30-35 hombres	,027	,973
35-40 hombres	,031	,804
40-45 hombres	,027	,918
45-50 hombres	,000	,941
50-55 hombres	,002	,940
55-60 hombres	,039	,937
60-65 hombres	,013	,989
65-70 hombres	,056	,987
70-75 hombres	,029	,986
75-80 hombres	,020	,988
80-85 hombres	,029	,975
85-90 hombres	,037	,977
>90 hombres	,035	,931
10-15 mujeres	,295	,567
15-20 mujeres	,205	,976
20-25 mujeres	,131	,994
25-30 mujeres	,071	,973
30-35 mujeres	,088	,978
35-40 mujeres	,058	,989
40-45 mujeres	,055	,987
45-50 mujeres	,058	,954
50-55 mujeres	,000	,952
55-60 mujeres	,012	,936
60-65 mujeres	,068	,980
65-70 mujeres	,110	,993
70-75 mujeres	,144	,994
75-80 mujeres	,055	,946
80-85 mujeres	,006	,898
85-90 mujeres	,084	,661
>90 mujeres	,023	,612
Total activo		

a. Normalización Simétrica

Examen de los puntos columna^a

suicidios	Masa	Puntuación en la dimensión			Inercia	Contribución	
		1	2	3		De los puntos a la inercia de la dimensión	
						1	2
veneno	,331	,473	-,342	,160	,035	,236	,12
gas de cocina	,005	-,209	-,723	-,546	,002	,001	,00
gas tóxico	,041	-,962	-1,175	-,604	,029	,120	,20
ahorcamiento	,384	-,324	,528	,078	,042	,129	,40
ahogo	,050	1,043	,559	-1,169	,028	,173	,03
pistola	,059	-1,176	-,535	-,189	,031	,260	,03
cuchillo	,018	-,114	,275	-,101	,001	,001	,00
salto	,053	,680	,037	,242	,011	,077	,00
otros	,061	-,137	-,687	,043	,011	,004	,10
Total activo	1,000				,189	1,000	1,00

a. Normalización Simétrica


Examen de los puntos columna^a

suicidios	Contribución				
	De los puntos a la inercia de la dimensión	De la dimensión a la inercia del punto			
		1	2	3	Total
veneno	,084	,661	,294	,024	,979
gas de cocina	,014	,038	,381	,082	,500
gas tóxico	,147	,401	,510	,051	,962
ahorcamiento	,023	,304	,687	,006	,997
ahogo	,677	,604	,148	,244	,996
pistola	,021	,821	,145	,007	,973
cuchillo	,002	,061	,307	,015	,384
salto	,031	,714	,002	,029	,745
otros	,001	,034	,727	,001	,762
Total activo	1,000				

a. Normalización Simétrica


Puntos de fila para edad_sexo

Simétrica Normalización




Puntos de fila para edad_sexo

Simétrica Normalización




Puntos de columna para suicidios


Simétrica Normalización




Puntos de columna para suicidios



Puntos de columna y de fila



Puntos de columna y de fila



>Advertencia # 3211

>En al menos un caso, el valor de la variable de ponderación era cero, negativa

>o faltaba. Estos casos no son visibles para procedimientos estadísticos y

>gráficos que necesiten casos ponderados positivamente, pero permanecen en el

>archivo y se procesan mediante unidades no

>estadísticas como LIST y SAVE.